



## ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. "Цар Симеон Велики" 107, тел. 042/614 614, факс 042/25 91 32

---

Изх. № 10-01-1-5849

Дата: 31.05.2013

**Относно:** обществена поръчка с предмет: *„Информация и публичност по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

Във връзка с постъпили запитвания по документацията от 27.05.2013 касаещи горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

**ВЪПРОС 1:** Какъв е изискуемия обем на всяка **реклама в местната преса** /поз.1/?

**ОТГОВОР 1:** Възложителят има предвид публикации, които ще отразяват приключването на всеки компонент от проекта. Размерът да бъде не по-малък от 1/6 от страницата.

**ВЪПРОС 2:** Какъв е изискуемия обем на всеки **репортаж** в местната телевизия /поз.2/? Какви са изискванията към редовия репортаж? Какви са изискванията към специализиран репортаж при приключване на компонентите?

**ОТГОВОР 2:** Продължителността на рекламните репортажи да бъде 60 секунди.

**ВЪПРОС 3:** Какви са изискванията /характеристиките/ към **Обозначителните табели върху подвижния състав** /поз.3/:

а/ какви са размерите?

б/ от какъв материал се изисква да се изработят **Обозначителните табели върху подвижния състав**?

в/ кой извършва монтажа върху подвижния състав? Ако е Изпълнителя – монтажът наведнъж ли ще се извършва или в каква друга последователност?

**ОТГОВОР 3:** **Обозначителните табели** трябва да съдържат всички атрибути и да отговарят на изисквания за информация и публичност на ОПРР - <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx>. Те трябва да бъдат метални, покрити с фолио

против графити (проект, изработка и изображение) с минимални размери 35 см<sup>2</sup>, печат – по избор на Изпълнителя. Монтаж – чрез занитване.

Съгласно т. 2.2 „Обхват на услугата“ от Техническата спецификация към поръчката, „Дейностите по изпълнение на услугата предвиждат изработване на идейна концепция на информационните и рекламни материали, което включва създаването на текста (съдържанието), структурата му, шрифтовете, визията (дизайна), включително и визия за заглавна страница, така че същите да са в съответствие с целите и очакваните резултати на Проекта, както и тяхната изработка, доставка, монтаж и/или разпространение“.

**ВЪПРОС 4:** Какви са изискванията /характеристиките/ към **Информационните табели** на телематичната система /поз.4/:

а/ какви са размерите?

б/ от какъв материал се изисква да се изработят Информационните табели?

в/ кой извършва монтажа на Информационните табели? Ако е Изпълнителя – монтажът наведнъж ли ще се извършва или в каква друга последователност? Върху какво се монтира?

**ОТГОВОР 4:** Обозначителните табели трябва да съдържат всички атрибути и да отговарят на изисквания за информация и публичност на ОПРР - <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx>. Те трябва да бъдат метални, покрити с фолио против графити (проект, изработка и изображение) с минимални размери 35 см<sup>2</sup>, печат – по избор на Изпълнителя. Монтаж – чрез занитване.

Съгласно т. 2.2 „Обхват на услугата“ от Техническата спецификация към поръчката, „Дейностите по изпълнение на услугата предвиждат изработване на идейна концепция на информационните и рекламни материали, което включва създаването на текста (съдържанието), структурата му, шрифтовете, визията (дизайна), включително и визия за заглавна страница, така че същите да са в съответствие с целите и очакваните резултати на Проекта, както и тяхната изработка, доставка, монтаж и/или разпространение“.

**ВЪПРОС 5:** Какви са изискванията /характеристиките/ към **Обозначителните табели на обществени места**/централни спирки /поз.5/:

а/ какви са размерите?

б/ от какъв материал се изисква да се изработят Обозначителните табели на обществени места?

в/ кой извършва монтажа на Обозначителните табели на обществени места? Ако е Изпълнителя – монтажът наведнъж ли ще се извършва или в каква друга последователност? Върху какво се монтира /изисквания към монтажа/?

**ОТГОВОР 5:** Обозначителните табели трябва да съдържат всички атрибути и да отговарят на изисквания за информация и публичност на ОПРР - <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx>.

Съгласно т. 2.2 „Обхват на услугата“ от Техническата спецификация към поръчката, „Дейностите по изпълнение на услугата предвиждат изработване на идейна концепция на информационните и рекламни материали, което включва създаването на текста (съдържанието), структурата му, шрифтовете, визията (дизайна), включително и визия за заглавна страница, така че същите да са в съответствие с целите и очакваните резултати на Проекта, както и тяхната изработка, доставка, монтаж и/или разпространение“.

Обозначителни табели (Минимално допустимият размер на табела е 70см x 50см, 2. метални рамки: профилна шевна тръба 20/40 mm за външните рамки и 20/20 mm за вътрешни спънки: изпълнение: заваръчни шевове, покритие грунд и сребърен феролит, Пано: винилово платно, опънати на рамките посредством крепежи, метални тръби)

**ВЪПРОС 6:** Какви са изискванията към всяка Пресконференция/ респективно – Събитие /поз.6/?

а/ минимален брой участници?

б/ изисквания за кетъринг?

в/ изисквания за наем зала и други съпътстващи организацията по провеждането изисквания

**ОТГОВОР 6:** Изпълнителят трябва да спазва изискванията за информация и публичност при изпълнение на проекти по ОПРР - <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx> (раздел 1.4. Задължителни информационни събития)

**ВЪПРОС 7:** Какъв е изискуемия обем на всяка **реклама по местните радиостанции** /поз.7/?

**ОТГОВОР 7:** Рекламните съобщения по местните радиостанции трябва да бъдат с продължителност 2 (две) седмици на всяка година от изпълнението на проекта с уточняване на приключените компоненти. Продължителността на излъчванията да бъде 45 секунди.

**ВЪПРОС 8:** Относно УЕБ Банера /поз.8/ – се изисква:

- само изработка на 1 уеб банер
- изработка на 1 уеб банер и публикация. Моля уточнете изискванията.

**ОТГОВОР 8:** Размер на банера: Широчина 160 пиксела, Височина 100 пиксела (височината може да бъде и по-малка). Предвижда се банерът да бъде позициониран на страницата на Община Стара Загора - <http://www.starazagora.bg/>.

С уважение,

**ЙОРДАН НИКОЛОВ**

Заместник кмет на Община Стара Загора

