

ДОКУМЕНТАЦИЯ

*ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:*

*„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на
канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”*

Съдържание

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ	3
<i>I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>II. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>III. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ</i> <i>Error!</i>	<i>Bookmark not defined.</i>
<i>IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ</i>	<i>Error!</i>
<i>Bookmark not defined.</i>	
<i>V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>VI. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>VII. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА</i>	<i>Error!</i>
<i>Bookmark not defined.</i>	
<i>IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	35
<i>I. ОБЩО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:</i>	36
<i>II. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</i>	36
<i>III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА</i>	36
<i>IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</i>	36
<i>V. ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР</i>	37
<i>VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:</i>	53
ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА	55
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	79
ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ	

УКАЗАНИЯ
КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”

Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора

Сроковете за упражняване на строителен надзор започват да текат с откриване на строителна площадка и даване на ниво и изтичат с въвеждането на обекта в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП.

Разходите по дейността на Комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.

Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в лева без ДДС, в размер до 50 000 лв. без включен ДДС.

Стойността на дейностите по упражняване на строителен надзор на етап I на СМР е лимитирана до 30 000 лв. без ДДС, а стойността на дейностите по упражняване на строителен надзор на Етап II до 20 000 лв. без ДДС.

В стойността на поръчката се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват.

! Участник предложил цена за изпълнение на поръчката по висока от определената за всеки етап ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дейностите по упражняване на строителен надзор на Етап II ще започнат след осигуряване на необходимото финансиране на СМР и след получаване на Възлагателно

писмо от Възложителя.

Схема на плащане

Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно клаузите на същия.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.

Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата.

Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи и гаранции, предвидени в процедурата.

Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник.

Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. е обявен в несъстоятелност;

3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

6. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

7. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Изискванията на т. 1 и т.7 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:

1. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник и в следните случаи:

1. Когато участникът не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП или документите, предвидени в настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия;

2. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания;

3. Когато участникът е представил офертата в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

4. Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта.

5. Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация.

6. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

7. Който е представил оферта, надхвърляща обявената прогнозна стойност на някой от етапите.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и чл. 47, ал.2, т. 1, 2а и 5 от ЗОП.

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 - образец към настоящата документация.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Офертата се попълва на български език, включително и когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице. Когато участник в процедурата е лице, регистрирано извън Република България документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по [чл. 25, ал. 2, т. 6](#) от ЗОП. А според чл. 56, ал. 3, т. 3 от ЗОП декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги.

Заинтересованите лица могат да се запознаят и изтеглят пълния пакет на документацията за участие от официалния сайт на Община Стара Загора <http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/uprazhnyavane-na-stroitelennadzor-pri-izp-lnenie-na-pbekt-rekonstruktsiya-i-razshirenieto-na-kanalizatsionnata-i-vodoprovodnata-mrezha-na-kv-samara-3-gr-stara-zagora>

При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Възложителят провежда открита процедура с цел да определи участниците, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка.

Всеки участник има право да представи само една оферта.

При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

Всички документи, за които не се иска нотариална заверка, трябва да са:

Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващ/и участника и свеж печат.

Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език или в превод на български език.

Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от **превод** на български език.

Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от

документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- а) Решението за откриване на процедурата;
- б) Обявление за обществена поръчка;
- в) Техническа спецификация;
- г) Указания за подготовка на офертата;
- д) Методика за оценка на офертите;
- е) Образците за участие в процедурата;
- ж) Проект на договор за изпълнение на поръчката;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Офертата се представя **в запечатан непрозрачен плик** от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. **Върху плика участникът посочва наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.**

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци.

Пликът с офертата на участника трябва да съдържа **три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика**, както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя. Пликът трябва да съдържа следните документи:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника и оферта по Приложение №1.

2 Представяне на участника, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по [чл. 23 от Закона за търговския регистър](#), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по [чл. 47, ал. 9](#) от ЗОП.

в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 2, а именно заверено копие на валиден лиценз (удостоверение) съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор.

г.) при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

➤ Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

➤ Е определен представляващия обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Ако в споразумението представляващия не е определен като упълномощено лице, което да представлява обединението, то участника представя подписан от лицата в обединението документ /оригинал или нотариално заверено копие/, в който се посочва представляващия;

➤ Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

➤ Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

➤ Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

➤ Е направено разпределение на дейностите, които всеки от членовете на обединението ще извършват.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. оригинал на банкова гаранция за участие или документ за внесена гаранция под формата на парична сума.

4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация;

5. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с [чл. 55, ал. 7](#), както и за липса на обстоятелство по [чл. 8, ал. 8, т. 2](#);

6. декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо).

7. декларация за приемане на условията в проекта на договора;

8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Изисквания към документите за подбор, съдържащи се в **Плик № 1**:

1. **Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – в свободна форма и оферта по Приложение №1;**

2. **Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане условията на договора** - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (**Приложение № 2**);

3. **Представяне на участника** в което се посочва ЕИК по [чл. 23 от Закона за търговския регистър](#), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана и подпечатана от участника (**Приложение № 3**);

4. Декларация по [чл. 47, ал. 9](#) от ЗОП за липсата на обстоятелствата по **чл. 47. ал. 1, ал.2, т.1, 2а и 5 и ал. 5**, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. (**Приложение № 4**)

5. При участници обединения – **копие на договора за обединение**, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

6. **Заверено копие на валиден лиценз (удостоверение) съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор**. При участие на чуждестранно лице се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл.166, ал. 7 от ЗУТ.

7. **Доказателства за технически възможности и квалификация** по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Всеки участник следва да

представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия капацитет за изпълнение на поръчката, както следва:

7.1 Списък на услугите (Приложение № 6), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил еднакви или сходни услуги /една или повече/ през последните 3 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.

*** Сходни с предмета на поръчката са услугите, свързани с осъществяване на строителен надзор на обекти.

Съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

7.2. Заверено копие на валиден сертификат за Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват на сертификация аналогичен с предмета на поръчката, а именно осъществяване на строителен надзор на обекти.

Минимални изисквания: Участникът следва да притежава сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват на сертификация аналогичен с предмета на поръчката, а именно осъществяване на строителен надзор на обекти. Доказва се със заверено копие на сертификат. Всички сертификати се представят и в превод на български език.

Когато участникът е обединение/консорциум, всеки един от членовете в обединението/консорциума, който ще е пряко свързан с изпълнението на договора трябва да отговаря на посоченото изискване.

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - съгласно образец (**Приложение №7**)

* В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите следва да попълнят и приложат Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва съгласно образец (Приложение № 8).

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с [чл. 55, ал. 7](#), както и за липса на обстоятелство по [чл. 8, ал. 8, т. 2](#) от ЗОП по Приложение № 5;

10. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер съгласно раздел «ГАРАНЦИИ» (оригинал).

11. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по приложение №14; Информация за задълженията, свързани с декларираните обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 11, може да бъде получена от Националния осигурителен институт, Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда”.

12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по Приложение № 13

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6; Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 (ако е приложимо), които са на чужд език, се представят и в превод.

Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно - лице или лица, като в офертата се прилага оригиналът на пълномощното от представляващия дружеството.

Всички разходи, освен нормативно предвидените, по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците.

ПЛИК № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката следва да съдържа:

Всеки участник представя „Техническа оферта“, подготвена съгласно настоящите указания.

Техническата оферта трябва да включва предложение за Организация и методология за изпълнението на поръчката - Приложение 1 към Приложение №9, както следва:

■ Обосновка на участника, която включва:

- анализ на техническите спецификации, с представяне на основни коментари по тях, които участникът приема че имат основно значение за реализацията на поръчката.

- Основни приоритети и акценти, свързани с постигане на проектните цели и очакваните резултати като по този начин участникът следва да покаже добро разбиране на предмета на поръчката.

- Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката и мерки за тяхното преодоляване или предотвратяване - участникът анализира възможните рискове и прилага и алтернативни варианти за тяхното преодоляване и постигане на качествени и ефективни крайни резултати.

Рисковете, свързани с изпълнението на договора са:

Технически рискове. Тази група рискове включва :

Риск 1 - Липса на информация или недостатъчна/непълна информация, необходима за изпълнение на задачите и отговорностите на строителния надзор.

Риск 2 - Противоречиви и некоректни данни и документи подавани от изпълнителя на строителството в процеса на изпълнение на обекта

Риск 3 – Затруднения и/ или закъснения при изпълнение на строителството поради възникнали непредвидени строителни работи;

Риск 4 – Закъснение поради лоша организация на строителството и/или неподходящи климатични условия, което може да възпрепятства нормалния и навременен напредък на задачите на изпълнителя

■ Стратегия на участника по отношение на изпълнението на договора, която включва:

- Описание на подхода, който участникът възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката

- модел за взаимоотношенията с Възложителя при изпълнението на услугата като се дефинират също така и конкретните задължения и отговорности на експертите, както и

допълнителните ресурси, които участникът възнамерява да използва при изпълнението на дейностите.

- Описание на конкретните дейности, които участникът ще осъществи за изпълнение на предмета на поръчката и очакваните резултати.

- Описание на всички- методи и системи, които участникът ще прилага, за да гарантира качеството на изпълнение на поръчката.

Ако участник не представи Техническото предложение или представеното от него Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

ПЛИК 3 ЦЕНОВА ОФЕРТА

Ценовата оферта се подготвя по образец (Приложение № 10).

Цената следва да бъде представена в лева без ДДС.

Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан **непрозрачен плик № 3** с надпис „**Предлагана цена**”

Извън плик №3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Пликове № 1,2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

ГАРАНЦИИ

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция/и за участие като участникът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение както следва:

а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на Община Стара Загора, - IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в БАНКА „УниКредит Булбанк“ АД.

б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Стара Загора съгласно образец (Приложение № 11) към документацията за участие.

*** Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 500 лв.**

Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка.

** Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат, когато е приложимо.*

Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност, най – малко срока на валидност на офертата.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – внася се по горепосочената набирателната сметка на Община Стара Загора или банкова гаранция – (**Приложение № 12**). Банковата гаранция за изпълнение трябва да е със срок на валидност не по-кратък от 01.10.2016г.

Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци на банкова гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение на договора.

Когато Участникът или избрания изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

В случаите по т. 1 и 3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Възложителят освобождава гаранциите за участие:

1. на отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Съгласно чл. 61, ал.1 от ЗОП, възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

1. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител до решаване на спора;

В случаите по чл. 61, ал.2, т.1 и т. 2, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Когато е влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.

Участниците предават офертите си в запечатан **непрозрачен плик** с надпис:

Община Стара Загора

град Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”

име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес,

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в **гр. Стара Загора 6000, бул.„Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 3, стая 306** всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 и от 13:30 до 17:30, но не по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно решението за промяна по чл. 27а, ал. 3 на ЗОП (ако има такова).

Пликът с офертата на участника следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

Пликът трябва да бъде запечатан така, че да не може да бъде отворен без да се повреди опаковката му.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Срок на валидност на офертата - предложенията следва да бъдат валидни 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Комуникацията и действията на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по електронен път или по факс при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до кмета на Община Стара Загора.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления. В този случай решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от три дни.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете ѝ подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

С извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на горепосочения срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в плик № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В този случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Критерият за оценка в настоящата поръчка е: икономически най-изгодна оферта.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3. от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

1. по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече оферти, или
2. по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Класиране и определяне на изпълнител

В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на [чл. 22б, ал. 3](#) от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
6. са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговарящ на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението;

4. са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

Сключване на договор

Възложителят сключва договора с класирания участник в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14 дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересуван участник в процедурата.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или при неизпълнение на някое от изискванията на **чл.42 ал.1** от ЗОП, възложителят може да прекрати

процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.

При подписване на договора изпълнителят трябва да представи гаранция за изпълнение на договора и копие на застрахователна полица – професионална отговорност с покритие равно или по-голямо от стойността на договора.

Офертата на участника става неразделна част от договора.

Основания за изменение на договора

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение в случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП.

Договор за подизпълнение

Участникът определен за изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителят няма право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по [чл. 47, ал. 1 или 5](#) от ЗОП;
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
 - а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
 - б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
 - в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Не е нарушение на забраната на чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4, доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 – 5 от чл. 45а от ЗОП.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана **икономически най-изгодната оферта**, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания.

Показатели за оценка:

- П1 - Техническа оценка
- П2 - Финансова оценка

Относителна тежест на показателите за оценяване:

- П1 - Техническа оценка - 50 %
- П2 - Финансова оценка - 50 %

Формула за определяне на комплексната оценка -КО:

$$\text{КО (комплексна оценка)} = \text{П1} * 50\% + \text{П2} * 50\%$$

А. Техническа Оценка (П1) – максимален брой точки 100т.

Техническата оценка на участника включва оценка на предложената *Организация и методология за изпълнението на поръчката* (Приложение 1 към Приложение № 9).

За Техническата оценка са предвидени следните под-показатели:

ПОКАЗАТЕЛИ	Степен на съответствие	брой точки
T1. Обосновка на участника		Максимален брой точки 30
<p>Фактори, влияещи на оценката:</p> <p>- точност и изчерпателност на анализа на техническите спецификации, с представяне на основни коментари по тях, които участникът приема че имат основно значение за реализацията на поръчката.</p> <p>- Основни приоритети и акценти, свързани с постигане на проектните цели и очакваните резултати като по този начин участникът следва да покаже добро разбиране на предмета на поръчката.</p>	<p>Участникът е анализирал предмета на поръчката, съществуващото положение, целите и очакваните резултати, като е обхванал цялата информация, дадена в техническите спецификации, дал е допълнителна информация и я е анализирал подробно. Участникът подробно е описал всички необходими за изпълнението на поръчката дейности в тяхната последователност и отчитайки спецификата на конкретния обект и е идентифицирал ключовите моменти в процеса на изпълнение на</p>	30 т.

<p>- Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката и мерки за тяхното преодоляване или предотвратяване - участникът анализира възможните рискове и прилага и алтернативни варианти за тяхното преодоляване и постигане на качествени и ефективни крайни резултати.;</p> <p><u>Заб.</u> Рисковете, свързани с изпълнението на договора са:</p> <p>Технически рискове. Тази група рискове включва :</p> <p>Риск 1 - Липса на информация или недостатъчна/непълна информация, необходима за изпълнение на задачите и отговорностите на строителния надзор.</p> <p>Риск 2 - Противоречиви и некоректни данни и документи подавани от изпълнителя на строителството в процеса на изпълнение на обекта</p> <p>Риск 3 – Затруднения и/ или закъснения при изпълнение на строителството поради възникнали непредвидени</p>	<p>поръчката. Описанието на планираните дейности показва ясна обвързаност с действащата нормативна уредба и обхвата на обществената поръчка.</p> <p>В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <p>– Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки;</p> <p>- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците в случай настъпване на риска.</p>	
---	--	--

<p>строителни работи;</p> <p>Риск 4 – Закъснение поради лоша организация на строителството и/или неподходящи климатични условия, което може да възпрепятства нормалния и навременен напредък на задачите на изпълнителя</p>	<p>Участникът е анализирал предмета на поръчката, съществуващото положение, целите и очакваните резултати, като е обхванал информация, дадена в техническите спецификации, но не е дал допълнителна информация и/или не я е анализирал подробно и/или анализа съдържа несъществени непълнотии. Необходимите за изпълнението на поръчката дейности са описани в тяхната последователност и логическа обвързаност, като са идентифицирани очакваните резултати и ключовите моменти в процеса на изпълнение, но описанието на планираните дейности не е обвързано с действащата нормативна уредба и/или спецификата на конкретния обект на поръчката.</p> <p>В техническата оферта е обърнато внимание на <u>всеки един от рисковете</u>, но е в сила поне едно от следните:</p> <p>- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но не е оценена степената на влияние на риска и/или вероятност за настъпване или оценките са формално описани (липса конкретика</p>	<p>20т.</p>
--	---	-------------

	<p><i>и обвързаност със спецификата на проекта)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Предложените от Участника мерки имат формален и/или пожелателен характер (липсва конкретика и обвързаност със спецификата на проекта)</i> - <i>Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.</i> 	
	<p><i>Участникът е анализирал предмета на поръчката, съществуващото положение, целите и очакваните резултати, но не е обхванал цялата информация, дадена в техническите спецификации и/или не са идентифицирани всички ключови моменти и очаквани резултати в процеса на изпълнение на поръчката.</i></p> <p><i>Описанието на планираните дейности не е обвързано с действащата нормативна уредба и/или спецификата на конкретния обект на поръчката.</i></p> <p><i>В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/</i> 	10т.

	<p>управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;</p> <p>- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</p>	
<p>T2. Стратегия на участника по отношение на изпълнението на договора</p>		<p>Максимален брой точки 70</p>
<p>- Описание на подхода, който участникът възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката</p> <p>- модел за взаимоотношенията с Възложителя при изпълнението на услугата като се дефинират също така и конкретните задължения и отговорности на експертите, както и допълнителните ресурси, които участникът възнамерява да използва при изпълнението на дейностите.</p> <p>- Описание на конкретните дейности, които участникът ще осъществи за изпълнение на предмета на поръчката и</p>	<p>Участникът е представил модел на управление, описал е съответните дейности, контрола по тяхното изпълнение, идентифицирал е възможните рискови моменти, като е обхванал всички дейности от техническите спецификации, дефинирал е допълнителни дейности за изпълнение на поръчката и подробно ги е описал.</p> <p>Участникът е описал начина си на комуникация и връзка с Възложителя, представил е описание на екипа и е разпределил отговорностите на експертите, като е обхванал всички експерти и техните отговорности от</p>	<p>70т.</p>

<p><i>очакваните резултати.</i></p> <p><i>- Описание на всички- методи и системи, които участникът ще прилага, за да гарантира качеството на изпълнение на поръчката.</i></p>	<p><i>техническите спецификации, дефинирал е допълнителни отговорности за изпълнение на поръчката и подробно ги е описал.</i></p> <p><i>В техническото предложение е предложена прецизно изготвена стратегия за контрол върху технологичната последователност на всички строителни процеси, като:</i></p> <p><i>-Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания;</i></p> <p><i>- Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им;</i></p> <p><i>-Участникът е представил подробно описание на предлаганите механизми за контрол на изпълнението на строително – монтажните работи, контрол на изпълнението в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, процедури за регистриране и докладване на</i></p>	
---	--	--

	<p><i>нередности и др. Описаните механизми са адекватни и осигуряват ефективен контрол както по отношение на процеса на изпълнение на поръчката, така и по отношение на нормативните изисквания за качество на крайните резултати и продукти от строителния процес.</i></p>	
	<p><i>Участникът е представил модел на управление, описал е съответните дейности, контрола по тяхното изпълнение, като е обхванал всички дейности от техническите спецификации, но не е дефинирал допълнителни дейности за изпълнение на поръчката или е дефинирал допълнителни дейности за изпълнение на поръчката, но не ги е описал или го е направил схематично.</i></p> <p><i>Участникът е описал начина си на комуникация и връзка с Възложителя, представил е описание на екипа и е разпределил отговорностите на експертите, като е обхванал всички експерти и техните отговорности от техническите спецификации, но не е дефинирал допълнителни отговорности за изпълнение на поръчката.</i></p> <p><i>В техническото предложение е предложена стратегия за контрол</i></p>	<p><i>40т.</i></p>

	<p>върху технологичната последователност на строителните процеси, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, но не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне и/или начин на складиране и/или начин на влагане и/или изпитания; - Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта, но не е посочен контролът по подмяната и/или корекцията им; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, но липсва описание на последователността на тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на техническата документация. 	
	Участникът е представил модел на управление, описал е съответните	10т.

	<p>дейности, контрола по тяхното изпълнение, идентифицирал е възможните рискови моменти, но не е обхванал всички дейности от техническите спецификации.</p> <p>Участникът е описал начина си на комуникация и връзка с Възложителя, описал е екипа и е разпределил отговорностите на експертите, но не е обхванал всички експерти и техните отговорности от техническите спецификации.</p> <p>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства, свързани с предложената стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта; - Не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне и/или начин на складиране и/или начин на влагане и/или изпитания; - Участникът е посочил общо и бланкетно* методът за работа при установяване на несъответствия на 	
--	---	--

	<p><i>строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната и/или корекцията им;</i></p> <p><i>- Участникът е посочил общо и бланкетно* в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, липсва описана последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.</i></p> <p><i>* „общо и бланкетно“ – позоваване на общоизвестни методи, термини и технологични процеси и други, без същите да са описани изчерпателно като поредица от действия, водещи до целения резултат.</i></p>	
--	---	--

Техническата оценка (П1) има максимална стойност 100 точки и се определя се по следната формула:

$P1 = T1 + T2$, където:

T1 е оценка на „обосновка на участника“

T2 е оценка на “Стратегия на участника по отношение на изпълнението на договора“

Б. Финансова оценка:

Финансовата оценка включва оценка на предложената от участника крайна цена в лева, без включен ДДС.

Финансова оценка (П2) –изчислява се по следната формула:

Финансова оценка (П2) = $(F_{i_{MIN}} / F_i) * 100$, където:

$F_{i_{MIN}}$ – най-ниската предложена цена за цялостното изпълнение на настоящата услуга.

измежду всички оферти, допуснати до оценка;

F_i - цената предложена от съответния участник за цялостното изпълнение на настоящата услуга;

Участникът, предложил най-ниска цена, получава финансова оценка 100 точки.

Комплексна оценка - (КО):

Въз основа на определените техническа и финансова оценки, комплексната оценка на всеки кандидат се изчислява по следната формула:

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = \text{П1} * 50\% + \text{П2} * 50\%$$

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки.

Забележка:

Знакът «*» във формулите е знак за аритметично умножение; Знакът « / » в скобите във формулите е знак за аритметично деление;

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

И

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”

II. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

гр. Стара Загора

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната максимална стойност на **настоящата обществена поръчка** възлиза на **50 000,00 лв.**, като прогнозните максимални стойности на отделните етапи на СМР са както следва:

За упражняване на строителен надзор на етап I- 30000лв. без ДДС.

За упражняване на строителен надзор на етап II- 20000лв. без ДДС.

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сроковете за изпълнение започват да текат от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта и изтичат с въвеждането на обектите в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Максималният срок за изпълнение на СМР е, както следва:

Срокът за изпълнение на договорените видове работи за Етап I и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Образец 15, подписан без забележки е съгласно предложението от участника срок, но не по-дълъг от 90 календарни дни и започва да тече от датата на оформяне на двустранен протокол образец 2 за откриване на строителна площадка – приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на договорените видове работи за Етап II и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Образец 15, подписан без забележки е съгласно предложението от участника срок, но не по-дълъг от 60 календарни дни и започва да тече от датата на оформяне на двустранен протокол образец 2 за откриване на строителна площадка – приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя за стартиране на дейностите.

V. ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Общата цел на проекта е постигане на изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) на територията на гр. Стара Загора чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане и третиране на отпадъчните води и респективно намаляване на количествата непречистени води, които се отделят в околната среда, т.е. намаляване на замърсителния товар, който се зауства в р. Бедечка, чрез непречистените отпадъчни води в съответствие с Директива 91/271/ЕИО и Плана за управление на речния басейн на р. Марица. В допълнение други цели и като резултат ефекти от реализацията на проекта са намаляване загубите на питейна вода и като резултат постигане на основната социално-икономическа цел на проекта, а именно подобряване на водоснабдителните услуги и на хигиенните и здравни условия, както и намаляване на инфилтрацията/ексфилтрацията на канализационни води и значително редуциране на замърсителния товар, който се ексфилтрира в подземните и повърхностни води.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА.

Разглежданият квартал Самара - 3 попада в североизточната част на Стара Загора, източно от река Бедечка.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

Поръчката е обособена на два етапа, като стартирането на дейностите по етап II ще започне при осигурено финансиране и след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя. Етапите обхващат следните дейности:

I ЕТАП:

1. Битова канализация:

- 1.1. Профил I-97 Б от РШ8 до РШ17- ф 315мм с дължина 148,10 м*
- 1.2. Профил I-97-1 Б-ф 315мм с дължина 182,41 м*
- 1.3. Профил I-98 Б- ф 315мм с дължина 397,05 м*
- 1.4. Профил I-98-1 Б - ф 315.м с дължина 16,18 м*
- 1.5. Профил I-98-2 Б - ф 315мм с дължина 65,30 м*
- 1.6. Профил I-98-3 Б - ф 315.мм. дължина 24,60м*
- 1.7. Профил I-98-4 Б - ф 315мм с дължина 95,76 м*

1.8. Профил I-98-5 Б ф 315мм с дължина 52,75 м

1.9. Профил I-98-6 Б - ф 315мм с дължина 102,12 м

1.10. Профил I-98-7 Б - ф 315мм с дължина 153,44 м

2. Смесена канализация:

2.1. Профил I-97 - смесен (РШ12 до РШ42):

- ф 250мм с дължина 4.00 м
- ф 400мм с дължина 216,42м
- ф 630мм с дължина 237,42 м
- ф 700мм с дължина 79,66 м
- ф 800мм с дължина 210,89 м
- ф 900мм с дължина 5.50 м

2.2. Отливен канал на Дъждопреливник I-97-1 - ф 900мм с дължина 71.78 м

3. Дъждовна канализация:

3.1. Профил I-97 Д (РШ9 до заустване в река Бедечка):

- ф 500мм с дължина 52.62 м
- ф 630мм с дължина 67,74 м
- ф 700мм с дължина 12,92 м

3.2. Профил I-97-1Д:

- ф 315мм с дължина 121,58 м
- ф 400мм с дължина 163.48 м

3.3. Профил I-97-2 Д - ф 315мм с дължина 18,00м

3.4. Профил I-98 Д (РШ3 до заустване в I-98 Д):

- ф 315мм с дължина 58,37м
- ф 400мм с дължина 180,67м
- ф 500мм с дължина 51,50м
- ф 630мм с дължина 37,49 м

3.5. Профил I-98-2 Д ф 315мм с дължина 75.49 м

3.6. Профил I-98-3 Д - ф 315мм с дължина 25,28м

3.7. Профил I-98-4 Д - ф 315мм с дължина 27,90м

3.8. Профил I-98-5 Д - ф 315мм с дължина 102,23 м

3.9 Профил I-98-7 Д (РШ2 до заустване I-98 Д):

- ф 400мм с дължина 127.99 м
 - ф 300мм с дължина 126.46 м
4. Водопроводна мрежа:
- 4.1. Главен кюн I - с3:
- ф 110мм с дължина 165.50 м
 - ф 160мм с дължина 97,80 м
 - ф 225мм с дължина 13.20 м
- 4.2. Главен клон II - с3 (от т.13 до т.П22):
- ф 110мм с дължина 17.90 м
 - ф 140мм с дължина 166.00 м
 - ф 160мм с дължина 151,50 м
- 4.3. Главен кюн III - с3:
- ф 110мм с дължина 138.70 м
 - ф 140мм с дължина 90.50 м
- 4.4. Второстепенен кюн №4 - с3 - ф 140мм с дължина 143.90 м
- 4.5. Второстепенен кюн №8 - с3 - ф 110мм с дължина 133.60 м
- 4.6. Второстепенен кюн №9 - с3 - ф 110мм с дължина 6.30 м
- 4.7. Гласкател - ф 110мм с дължина 11.40 м
- 4.8. Второстепенен клон №2 - с2 - ф 110мм с дължина 335.80 м

II ЕТАП:

1. Битова канализация:

- 1.1. Профил I-97 Б от РШ 1 до РШ 8 - ф 315мм с дължина 276.04м.
- 1.2. Профил I-97-2 Б - ф 315мм с дължина 49,11 м
- 1.3. Профил I-97-3 Б - ф 315мм с дължина 610,11 м
- 1.4. Профил I-97-4 Б - ф 315мм с дължина 57.18м
- 1.5. Профил I-97-5 Б - ф 315мм с дължина 143,32 м
- 1.6. Профил I-98-8 Б - ф 315мм с дължина 54,96м

2. Смесена канализация:

- 2.1. Профил I-99 смесен:
- ф 315мм с дължина 63,10 м
 - ф 400мм с дължина 38.71 м

- ф 500мм с дължина 72,93 м
- ф 630мм с дължина 198,77 м

2.2. Профил I-99-1 смесен - ф 315мм с дължина 8,91 м

2.3. Профил I-99-2 смесен- ф 315мм с дължина 38,59м

3. Дъждовна канализация:

3.1. Профил I-97 Д от РШ 1 до РШ 9:

- ф 315мм с дължина 118,00 м
- ф - 400мм с дължина 119,70 м
- ф 500мм с дължина 66,93 м

3.2. Профил I-97-3 Д:

- ф 315мм с дължина 43,10м
- ф 400мм с дължина 123,47м
- ф 500мм с дължина 301,37м

3.3. Профил I-97-4 Д - ф 315мм с дължина 64,04 м

3.4. Профил I-97-5 Д - ф 315мм с дължина 123,94 м

3.5. Профил I-98 Д от РШ1 до РШ3 - ф 315мм с дължина 99,13 м

3.6. Профил I-98-7 Д от РШ1 до РШ2 - ф 315мм с дължина 54,53 м

3.7. Профил I-98-8 Д - ф 315мм с дължина 54,89 м

4. Водопроводна мрежа:

4.1. Главен кюн II - с3 (от т.П23 до т.П25) - ф 110мм с дължина 25,50 м

4.2. Второстепенен клон №1 - с 3 - ф 110мм с дължина 258,90 м

4.3. Второстепенен кюн №3 - с 3 - ф 110мм с дължина 230,30м

4.4. Второстепенен клон №5 - с3 - ф 110мм с дължина 115,40м

4.5. Второстепенен клон №1 - с2 - ф 225мм с дължина 232,40м

4.6. Второстепенен клон №4 - с 2 — ф 110мм с дължина 90,90 м

През втората половина на XX век с интензивното нарастване на жилищната зона на град Стара Загора на изток поетапно са изградени кварталите „Самара 1, 2 и 3“. Кварталите „Самара 1 и 2“ са с преобладаващо застрояване с малка височина, а Самара 3 е с преобладаващо комплексно (блоково) застрояване.

Основен събирател и на трите квартала е Главен профил I-97 от канализацията на кв. „Самара 2“. На Главен профил I са изградени два дъждопреливника. В обхвата на разработка е Дъждопреливник I-97-1.

Квартал “Самара” 3 е с разделна канализационна мрежа. Битовите отпадъчни водни

количества се заустват в Главен профил I-97 от канализацията на кв. „Самара” 2. Част от дъждовните водни количества се отвеждат с дъждовен колектор в река „Бедечка”, а останалата част се заустват в Главен профил I-97.

Общата дължина на съществуващите водопроводи по улиците на кв. „Самара 3“, по ул. „Христина Морфова“ и в участъка по ул. „Хан Тервел“, попадащ в кв. „Самара 2“ т. е. на територията обхваната от настоящата разработка е 3027 м, от които 1785 м са етернитови и стоманени тръби и 1242 м нови полиетиленови тръби. Към уличните водопроводи, попадащи в обхвата на проекта са свързани 109 бр. сградни отклонения. По-голямата част от сградните отклонения са изпълнени от стоманени поцинковани тръби - 63 бр. , а 46 бр. са от полиетиленови тръби. Етернитовите и стоманените водопроводи са полагани преди повече от 30 години и са амортизирани. По тях има чести аварии и загубите на вода са значителни. В районите с неподменени тръби тези загуби възлизат на $\approx 49\%$ от подадената вода.

Сградните отклонения от поцинковани тръби също са в лошо състояние, поради корозия по тях има чести аварии. На различни места в уличните кръстовища има монтирани спирателни кранове с охранителна гарнитура. С много от старите спирателни кранове не може да се оперира, поради факта, че те са повредени. Заради неработещи СК или поради липса на такива, в случай на аварии, до отстраняването им се налага да се изолират и да остават без водоподаване големи части от квартала. На повечето от старите сградни отклонения, изпълнени от поцинковани тръби няма монтирани тротоарни СК.

1. Част Канализационна мрежа.

В обхвата на настоящата разработка е включена реконструкцията и разширението на канализационната мрежа на квартал „Самара 3“ и I етап от реконструкцията на Главен профил I-97 по улица „Хан Тервел“ от кръстовището с улица „Христина Морфова“ до кръстовището с булевард „Цар Симеон Велики“.

Изпълнението на канализационната мрежа до диаметър $\text{Ø}630$, ще се изпълни с тръби и фитинги от плътностен еднослоен поливинилхлорид (PVC), които трябва да отговарят на стандарт БДС EN 13476-1:2008, БДС EN 13476-2:2008. Класът на натоварване на тези тръби е $\text{SN} \geq 8$ (БДС EN ISO 9969:2009 и DIN16961). За каналите с напречно сечение $\text{Ø}700$ и по големи ще се използват стъклопластови тръби произведени от центрофугално лят стъклопласт съгласно норма БДС EN 14364:2013. Класа на коравина трябва да бъде $\text{SN} \geq 10000 \text{ N/m}^2$. Тръбите трябва да имат вътрешен еластичен слой от смола с минимална дебелина от 1.5 mm. Новопроектираните тръбопроводи ще се полагат, като се осигуряват нормативно определените отстояния, позволяващи извършване на ремонтни дейности, без да се нарушава устойчивостта на съседните подземни комуникации.

Дълбочината на полагане на тръбите е съобразена, така че да може да се поемат всички бъдещи и съществуващи канални профили заустващи се в канализацията.

Ширините на изкопите са в зависимост от напречните размери на канализацията.

Те са в зависимост от напречните размери на тръбопровода. За настоящия проект се предвижда строителството да се изпълнява в укрепен изкоп.

Последователността на изпълнение на новопроектираната ВиК инфраструктура, когато са по едно и също трасе, е от по дълбоко заложеното по проект към по - плитко заложеното. По принцип първо се изпълнява битовата канализация, след това в същия участък се пристъпва към полагането на дъждовната канализация и накрая се подменя водопровода (допускат се изключения при лошо състояние или неподходящо местоположение на водопровода, първо да се подмени той).

Укрепването на изкопите трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13331-1:2003 (Системи за укрепване на изкопи Част 1: Изисквания към продуктите) и на БДС EN 13331-2:2003 (Системи за укрепване на изкопи, Част 2: Оценка чрез изчисления или изпитвания). Изпълнителят на строителството трябва да е оборудван с комбинирана укрепваща система, тип „укрепващ бокс“, която се спуска с помоща на механизацията и може да се комбинира с шпунтове. Изкопите е необходимо да се ограждат, да се поставя сигнализация включително и светлинна за през ноща. Да се предвиди необходимата временна организация на движението.

По трасето на проектираната канализация има подземни комуникации. При пресичането им е необходимо те да се укрепват и да се следват указанията на експлоатиращите предприятия.

Новопроектираната канализационна мрежа в голямата си част се изпълнява в трасето на съществуваща канализация в експлоатация. За недопускане наводняване на изкопа при разрушаване на съществуващата канализация е необходимо на кръстовището с по-висока кота на канала да се изгради събирателна шахта, от която с потопяеми помпи за отпадъчни води, събраните отпадъчни водни количества ще се препомпват в предходен изграден или съществуващ участък. Тази процедура ще се повтаря многократно до изпълнение на целия канал предвиден по проект.

За приемане на отпадъчните водни количества от съществуващите сгради в разкопания участък по време на изпълнение на строителството предвиждаме, сградните канализационни отклонения от прилежащите парцели да се превключат временно в тръби Ø160, които се разполагат от двете страни в траншейния изкоп и събират и довеждат отпадъчните битови водни количества до предходен изграден участък.

При извършване на строителството следва да се спазват всички предписания на правилника за извършване и приемане на строителните и монтажни работи.

Задължително да се спазва правилника и мероприятията по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

Събирателни и ревизионни шахти са предвидени на хоризонтални и вертикални чупки по трасето, в прави участъци – при спазване на нормативните разстояния; при смяна на диаметрите, при събиране на два и повече канали. Всички шахти и камери трябва да се изграждат според БДС EN 1917:2003 и трябва да са водоплътни.

За тръби с диаметър Ø315÷Ø400 се предвиждат кръгли сглобяеми шахти с изливаемо монолитно бетонно дъно с D=100 см. За тръби с диаметър Ø500÷Ø630 се предвиждат кръгли сглобяеми шахти с изливаемо монолитно бетонно дъно с D=120 см. За тръби с диаметър Ø700÷Ø900 се предвиждат кръгли сглобяеми шахти с изливаемо монолитно бетонно дъно с D=160 см. Ако дъната на шахтите не се отливат на място на обекта, а на полигон при заводски условия те трябва да бъдат стоманобетонни изпълнени при следните условия:

- Залагане на муфи за връзка с тръбите от поливинилхлорид или стъклопластови тръби преди бетонирането при заводски условия.
- Шахтите, които са събирателни и имат допълнителни включвания, да са изработени в завода с действителните ъгли на присъединяване, необходимата височина на дъното съобразена с размера на тръбите включвани в шахтата оразмерена статически да поеме натоварванията предизвикани от геоложките характеристики на почвата и динамичните натоварвания от уличното движение, при спазване на нормативните изисквания за конструиране.
- Не е допустимо пробиването на отвори в стоманобетонните елементи пръстени и дъна на място.

По време на строителството ще бъдат предоставени и допълнителни детайли за изпълнението им. В проекта се предвижда изграждане на шахти с пад с цел:

- да не се превишават максималните допустими скорости в тръбните участъци пристръмни терени.
- да се осигури безопасно преминаване на тръбопроводите под съществуващи подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура или други препятствия.

Бетоните за настоящата разработка са определени в съответствие с БДС EN 206-1:2002/NA:2008 (Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002). Бетонът за стоманобетонните конструкции е клас C20/25- БДС EN 206-1:2002/NA:2008 (клас B25-W0,6).

Кюнетата на шахтите се оформят хидравлично в необходимата конфигурация, посредством пълнеж бетон клас C20/25- БДС EN 206-1:2002/NA:2008 (клас B25-W0,6). Подложният бетон е клас C8/10 - БДС EN 206-1:2002/NA:2008 (клас B10). Армировъчната стомана е определена в

съответствие с БДС 4758:2008 (Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420), при следните класове:

- клас В235 (Ø) - БДС 4758:2008 (клас СтАI) с $R_s = 225$ Мра;
- клас В420 (N)- БДС 4758:2008 (клас СтАIII) с $R_s = 375$ Мра.

Бетоновото покритие на армировката е минимум 30 мм.

Шахтите са за човешки достъп с вътрешен диаметър Ø1000 на входната част от сглобяеми стоманобетонни елементи на глъб и зъб произведени в съответствие с БДС EN 1917:2003, с гарантирана водоплътност на връзката между тях. За изграждане на шахтите в настоящата разработка предвиждаме следните сглобяеми стоманобетонни елементи:

- Стоманобетонен пръстен $D_{\text{светло}} = 100$ см, $H = 70$ см.
- Стоманобетонен пръстен $D_{\text{светло}} = 100$ см, $H = 35$ см.
- Стоманобетонен конус $D_{\text{светло}} = 100/60$ см, $H = 70$ см.
- Стоманобетонна преходна плоча $D_{\text{светло}} = 100/60$ см
- Стоманобетонна преходна плоча $D_{\text{светло}} = 120/100$ см.
- Стоманобетонен елемент за дъно на РШ с $D_{\text{светло}} = 100$ см.
- Стоманобетонен елемент за дъно на РШ с $D_{\text{светло}} = 120$ см.
- Стоманобетонна преходна плоча $D_{\text{светло}} = 160/100$ см.
- Стоманобетонен елемент за дъно на РШ с $D_{\text{светло}} = 160$ см.

Всички стоманобетонни елементи за шахтите се произвеждат в съответствие с БДС EN 1917:2003.

За приемането на дъждовни води от пътното платно е предвидено изграждането на дъждоприемни оттоци. Същите се предвиждат на уличните кръстовища, както и на междинни разстояния между тях, за да може протичащата по уличните регули вода да се поема от тях и да не пречат на уличното движение. По време на строителството преди изграждането им е необходимо местата им да бъдат прецизирани на място с цел получаване на максимален отводнителен ефект. При уличните кръстовища оттоците се поставят не точно на ъгъла, а малко странично, за да не се повреждат от транспортните средства.

Предвидено е изграждането на оттоци по БДС EN1433:2003 с угайтелна част и кошница за едри отпадъци.

Дъждоприемните шахти ще трябва да са окомплектовани с чугунени капаки съгласно БДС EN 124:2003 с клас на натоварване С250 и минимален хидравличен капацитет 19.5 l/s доказан с тест протокол от независима организация. Тръби и фасонни части за свързването на дъждоприемните оттоци с основната дъждовна или смесена канализация са от плътностен еднослоен поливинилхлорид (PVC) Ø200 с гладка вътрешна и външна повърхност, които трябва да

отговарят на стандарт БДС EN 13476-1:2008, БДС EN 13476-2:2008. Класът на натоварване на тези тръби е $SN \geq 8$ (БДС EN ISO 9969:2009 и DIN16961).

Свързването на тръбите от дъждоприемните шахти с ревизионните шахти или дъждовни канали с напречно сечение $\geq \varnothing 500$ се осъществява със седлова опора от полипропилен с вграден сферичен шарнир за странично свързване към бетонна стена или към тръби с гладка вътрешна и външна повърхност. Когато имаме включване към тръби с напречно сечение $\leq \varnothing 400$ на основната тръба се монтира редукитивен тройник.

Строителството на СКО ще се изпълнява с тръби и фасонни части от плътностен еднослоен поливинилхлорид (PVC) с гладка вътрешна и външна повърхност, които трябва да отговарят на стандарт БДС EN 13476-1:2008, БДС EN 13476-2:2008. Класът на натоварване на тези тръби е $SN \geq 8$ (БДС EN ISO 9969:2009 и DIN16961).

Свързването на тръбите от СКО със ревизионните шахти или директно в битовите и смесени канали с напречно сечение $\geq \varnothing 500$ се осъществява със седлова опора от полипропилен с вграден сферичен шарнир за странично свързване към бетонна стена или тръба с гладка вътрешна и външна повърхност. В случаите когато имаме включване към тръби с напречно сечение $\leq \varnothing 400$ на основната тръба се монтира редукитивен тройник.

Шахтите за сградните отклонения, които се инсталират на терена в парцелите, до границата на регулация на тротоарите, както и тези, които се монтират на основния канал във връзка с включванията на СКО, са без възможност за човешки достъп, с кръгло напречно сечение $\varnothing 630$ по външен диаметър и трябва да отговарят на: БДС EN 13598-1:2011 - Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация.

Шахтите трябва да бъдат комплект със заключващи се чугунени капаци. Натоварването от трафика е необходимо да се предава директно към почвата, а не върху стените на шахтата. Капаците на ревизионните шахти са със светъл отвор минимум $\varnothing 600$, произведени съгласно БДС EN 124:2003 с клас на натоварване C250 или D400 в зависимост от това дали са на тротоара или в уличното платно.

Тръбите и фасонните части за дренажа са от плътностен еднослоен поливинилхлорид (PVC) с гладка вътрешна и външна повърхност, които трябва да отговарят на стандарт БДС EN 13476-1:2008, БДС EN 13476-2:2008. Класът на натоварване на тези тръби е $SN \geq 8$ (БДС EN ISO 9969:2009 и DIN16961). Минималната площ на пропускателната повърхност на дренажните тръби трябва да бъде $50 \text{ cm}^2/\text{m}$. Перфорацията трябва да бъде с ъгъл 270 градуса или централния ъгъл на неперфорираната част трябва да бъде 90 градуса. Ширината на перфорация е средно 1.2 мм. Дренажната призма се изпълнява на два пласта от дренажен чакъл дребен със зърнометрия

0÷20 мм и дренажен чакъл със зърнометрия 50÷120 мм. Дренажа се запечатва отгоре с геотекстил с маса 150 г/м², положен под пясъчната подложка за тръбите по цялата ширина на изкопа. При полагането, отделните листове да се застъпват един спрямо друг с 5 см.

Дъждопреливник I-97-1

Материалите за строителството на дъждопреливника са същите както за събирателните и ревизионни шахти.

Конструкциите са армирани с вързан скелет. Връзките между армировъчните пръти се извършва ръчно с горена тел. Стените са армирани с вътрешна и външна армировка, фундаментната плоча и плочата с горна и долна армировка. За осигуряване на проектната водоплътност е необходимо всички тръби и закладни части да се заложат в кофража преди бетонирането, съгласно част "Технологична".

Предвижда се водоплътните работни фуги да се изпълняват с пластмасова лента. Точното местоположение на работните фуги ще се предложи от Строителя и ще се съгласува с Проектанта.

Предвижда се изпълнението да стане на три такта в следната последователност:

- Първия такт – кофриране, армиране и бетониране на дъното включително 10 см от стените. Като в тази зона ще се постави пласмасова работна лента за връзка между стар и нов бетон;
- Втория такт - кофриране, армиране и бетониране на стените.
- Трети такт - кофриране, армиране и бетониране на плочата.

Благоустрояване на прилежащия терен

Благоустроителните дейности по този обект ще се ограничат до възстановяване на разрушени при строителството изкопи, съоръжения, пътни и тревни настилки.

Строителните работи при полагането на тръбопровода са от такъв характер, че няма да е необходимо да се извършват никакви специални дейности по благоустрояване на околния терен.

2. Част Водопроводна мрежа.

При технологично решение на мрежата, в настоящата разработка се запазва начина на водоподаване за кв. „Самара 3“ и за източната част на кв. „Самара 2“ - от Н.В. Ниска зона, посредством охранващия водопровод Ø250- етернит.

За квартал „Самара 1“ и западната част на кв. „Самара 2“ се запазва директното водоподаване от водоизточник „Беш бунар - долен“, посредством водопровода минаващ по ул. „Христина Морфова“.

Поради обстоятелството че водоизточникът „Беш бунар - долен“ е с променлив дебит в настоящата разработка се предвижда направата на ”аварийна“ връзка между мержата на кв. „Самара 3“ и водопровода по ул. „Хр. Морфова“ (в кръстовището с ул. „Хан Тервел“). Тази връзка ще позволи в случай на намален дебит на „Беш бунар - долен“ да се подава вода от мрежата на „Самара 3“ към водопроводната мрежа в „Самара 1“ и в източната част на „Самара 2“.

Изравняването на напорите в мрежите, захранвани от различни места ще се осъществи, посредством редуцир-вентил (регулатор на изходно налягане), който ще намалява напора на водата, подавана от мрежата на „Самара 3“ към мрежата на „Самара 2“ - изток и „Самара 1“.

Шахтата с редуцир-вентил ще се изгради на клон 4-с3, в близост до кръстовището на ул. „Христина Морфова“ с ул. „Хан Тервел“.

Сравняването на напорите в двете свързани мрежи ще се осъществява, посредством манометрите, монтирани в Шахтата редуцир-вентил и в Шахта СК 2.

Шахти с редуцир-вентил

Тръбите в шахтата, както и фасонните парчета в нея ще бъдат стоманени.

Самата шахта ще бъде правоъгълна, стоманобетонна, със следните вътрешни размери:

дължина 2,50 м, ширина – 1,30 м и светла височина $h=1,80$ м.

Покривната плоча е предвидена да се изпълни, като покривна панела с размери – дължина 3,00 м, ширина 1,80 м, дебелина 0,20 м. В плочата е предвиден кръгъл входен отвор с диаметър $D=750$ мм. Входният отвор ще бъде покрит с чугунен капак $D=830$ мм. Под чугунения капак е предвиден предпазен и изолационен дървен капак с прикрепена отдолу фибранова плоскост – 3 см. За да се предотврати навлизането на дъждовна вода в шахтата, се предвижда около входния отвор да се изпълни леко и плавно задигане на уличната настилка (минимум 2 см.). Слизането в шахтите ще се осъществява със стоманена стълба $H=1,80$ м.

Отводняването на шахтата ще се осъществява посредством отводнителна ямка и отводнителна тръба $\varnothing 75$ PVC, заустена в дренажна призма.

Шахти със спирателен кран

При включването на довеждащия водопровод от Н.В. Ниска зона ($\varnothing 219$ стом.) в мрежата на кв. „Самара 3“, е предвидено да се изгради шахта със спирателен кран - Шахта СК1.

В близост до кръстовището на улиците „Хан Тервел” и „Христина Морфова”, непосредствено след преминаването на кл.1-с2 през р. Бедечка, е предвидено също да се изгради шахта със спирателен кран – Шахта СК2. Кл.1-с2 захранва с вода кварталите „Самара 1“ и частично „Самара 2“ директно от водоизточника Беш-бунар долен.

С монтирания в шахтата СК ще може да се прекъсва водоподаването към тези квартали.

Шахтите ще бъдат изпълнени от кръгли стоманобетонени пръстени с вътрешен диаметър $D=1000$ мм. Дъното на шахтите ще бъде бетоново, монолитно, армирано – излято на място.

Конструкцията на дъното е разработена в част Конструктивна на водопроводната мрежа.

Преходните плочи (покривните плочи) ще бъдат доставени като готови стоманобетонени елементи със следните размери: диаметър $D=1180$ мм, дебелина 250мм и кръгъл входен отвор с диаметър $D=600$ мм. Входните отвори ще бъдат покрити с чугунени капаци с диаметър $D=682$ мм, вкл.гривната. Под чугунените капаци са предвидени изолационни предпазни дървени капаци с прикрепена отдолу фибранова плоскост с дебелина 3 см.

За да се предпази Шахта СК2 от навлизане на дъждовна вода, течаща по уличната настилка, се предвижда около капака да се изпълни леко и плавно задигане на уличната настилка (минимум 2 см).

Слизането в шахтите ще става, посредством чугунени стъпала, замонолитени в кръглите стоманобетонени елементи. Отводняването на шахтите ще се осъществява, посредством оформени в дъното отводнителни ямки и отводнителни тръби $\varnothing 75$ PVC, заустени в дренажни призми.

Спирателни кранове с охранителна гарнитура

На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове. В кръстовищата, на подходящи места (на главните и на второстепенните клонове) са предвидени също спирателни кранове, позволяващи в случай на авария да се изключват отделни участъци от мрежата.

По ул. „Христина Морфова” са монтирани СК на отклонения и навръзки с кл.4 - с.3, които ще са нормално заварени и ще се отварят само в аварийни случаи, когато се налага водоподаване от водоизточник, който по принцип не захранва съответните части от водопроводната мрежа. Предвидено е всички спирателни кранове по новопроектираната мрежа да бъдат шибърни, с гумиран клин, с късо тяло. Спирателните кранове ще се монтират подземно, с охранителни гарнитури, за които се предвижда специално укрепване.

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане $P=1,0$ МРа.

Въздушници с охранителни гарнитури

Във високите точки по дължина на водопроводните клонове се предвижда да бъдат монтирани специални въздушници - Ø2" с охранителна гарнитура.

Тези въздушници са с двойно действие (въздушник-въздухосмукател) и са изработени специално за монтаж в градски условия.

Въздушниците са поместени във фабрично изготвена охранителна гарнитура от неръждаема стомана.

Пожарни хидранти

Новите пожарни хидранти ще бъдат надземни, колонков тип (БДС, EN-14384) с два извода, с присъединителна гарнитура - Ø80, за налягане PN=1,0MPa (10атм). Дължина на тялото L=216см. Пред всеки нов ПХ ще бъде монтиран СК Ø80 PN=1,0MPa с охранителна гарнитура.

Всички ПХ и присъединителните фланци, необходими за монтажа на ПХ са предвидени за работно налягане PN=1,0 MPa.

Пресичане на кабели и газопроводни тръби

Преди започване на строителството и по-специално на изкопните работи, задължително трябва да се извикат представители на всички фирми (държавни и частни), експлоатиращи подземни проводни и съоръжения, за окончателно уточняване на местоположението на съществуващите подземни проводни и съоръжения.

Изкопните работи по водопроводите, в местата на пресичанията на кабелите и на газопроводните тръби трябва да се изпълняват внимателно, ръчно и в присъствието на представители на експлоатиращите фирми.

Оттоци (изпразнители) по разпределителната мрежа

В ниските точки на водопроводната мрежа, се предвижда устройването на оттоци (изпразнители) – в т.54 на кл.5-с3 и в т.16,, на кл.1-с2.

В т.54 оттокът ще се изпълни като тръбно отклонение - Ø90 мм със спирателен кран с охранителна гарнитура. Отточната тръба ще бъде заустена в ревизионна шахта на дъждовната канализация и ще завършват с фланшова жаба-клапа Ø80.

В т.16 оттокът ще се изпълни като „висок“ отток, посредством монтиране на подземен пожарен хидрант. Това се налага от факта, че в близост няма разположена дъждовна канализация. Монтираният подземен пожарен хидрант, в случай на необходимост ще може да се използва и за пожарогасене. Посредством оттоците ще се прочистват образуванията в тръбите утайки, а при необходимост през тях водопроводната мрежа ще може да се изпразва.

Подмяна на сградните отклонения

При подмяната на разпределителните водопроводни клонове в квартал „Самара 3“, по ул. „Христина Морфова“ и по ул. „Хан Тервел“ се предвижда подмяната на всички съществуващи

сградни водопроводни отклонения, изпълнени от стоманени поцинковани тръби. За сградните водопроводни отклонения, изпълнени в последните години от полиетиленови тръби, се предвижда пресвързване към новите разпределителни клонове. Преди да се поцинкованите тръби да се заменят с полиетиленови висока плътност с диаметри Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 75 и Ø 90.

Отклоненията от разпределителните водопроводи с диаметри от Ø 25 до Ø 63 вкл. се предвижда да бъдат изпълнени, посредством водовземни скоби със свързване отгоре.

Предвидено е подмяната на сградните водопроводни отклонения към жилищните блокове да бъде до 1 м след преминаване на тръбата през стената на мазетата. За сградните водопроводни отклонения към къщите е предвидено подмяната да се извърши до 2 м след регулационната линия или до водомерната шахта, когато същата е разположена до 2 м от оградата.

Всички СК, фасонни парчета и тръби за сградните отклонения са предвидени за налягане PN=1,0MPa(10атм.)

Общо изискване: За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при ПХ, СК, въздушниците), както и при водовземните скоби да се използват болтове и гайки с добре направено галванично покритие (поцинковани), с дебелина на галваничното покритие 20 µm.

Тръби

Предвижда се, новопроектираните водопроводи (разпределителни и сградни отклонения) да се изпълняват от полиетиленови тръби и полиетиленови фасонни парчета.

Стоманени тръби и стоманени фасонни парчета ще се прилагат само в шахтите.

Полиетиленовите тръби трябва да бъдат от полиетилен тип - 100, за работно налягане P=1,0 MPa (10атм.) / SDR17 – и да отговарят на: рг EN12 201-2 и DIN 8074-8075.

Използваните диаметри са както следва:

- за разпределителни клонове – Ø 225, Ø 160, Ø 140, Ø 110
- за отклонения към ПХ, въздушници, оттоци - Ø 90
- за сградни отклонения – Ø 90, Ø 75, Ø 63, Ø 50, Ø 40, Ø 32 и Ø 25

Полиетиленовите тръби до Ø110 включително, се доставят на рулони с дължина до 100м. или като отделни тръби с дължина от 6 до 12 м.

Стоманени тръби

Използването на стоманени тръби е съвсем ограничено. Ще бъдат използвани при шахтите (ШРВ и ШСК).

Стоманените тръби Ø 219, Ø 133, Ø 108 и Ø 89 ще бъдат безшевни и трябва да отговарят на DIN:1629, EN:10 204.

Като антикорозионно покритие на стоманените тръби и стоманените фасонни парчета в шахтите се предвижда обмазване с асфалтов лак.

Земни работи по водопроводите

По-голямата част от водопроводните клонове ще се изграждат по съществуващи асфалтирани улици. Част от водопроводните участъци (в най -северната и в южната част на кв. „Самара-3“) ще се изграждат по неоформени и неизградени до момента улици.

И при двата случая, преди започване на изкопните работи за строителството на отделните водопроводни участъци е необходимо да се извърши подготовка на трасето и други подготвителни работи:

- Подравняване на строителната полоса (където няма прокарани и оформени улици.
- Проучване разположението на съществуващите подземни комуникации с представители на експлоатиращите фирми. Направа на проучвателни шурфове за подземни комуникации с неизяснен местоположение и дълбочина на полагане.
- Разваляне на уличната настилка (където има такава). Извършва се по дължината на участъка и то само върху мястото, където ще се прави изкопът. Широчината на ивицата развалена настилка трябва да бъде с 20см по -голяма от широчината на предвидената траншея.
- Подготовка на площадка за депониране на изкопната пръст.
- Подготовка на площадки за складиране на тръби и други материали.

След приключване на подготовката се извършват изкопните работи – прокопават се траншеите, в които ще се полагат тръбите, както на основните водопроводи, така и на сградните отклонения.

Предвидено е изкопаната от траншеите земна маса да се извозва на депо.

Необходимо е изкопите да се оградят с преносими огради и да се постави сигнализация, включително и светлинна за през нощта. Да се предвиди необходимата временна организация на движението.

По трасето на проектираните водопроводи има съществуващи подземни комуникации. При пресичането им те трябва да се укрепят и предпазят от повреди. Да се спазват указанията на експлоатиращите ги фирми.

По цялата дължина на разглежданите в разработката водопроводи под тръбите е предвидена 10 см подложка от пясък. Целта е да не бъдат наранени стените на полиетиленовите тръби и да се осигури едно плътно лягане на тръбите върху дъното на изкопа.

След оформяне на траншеята и подложката се полага и изпитва водопроводът.

Положеният водопровод се засипва с пясък до 20 см над теме тръба. Останалата част на изкопа, до кота конструкция път се засипва с каменна фракция със зърнометричен състав 0†60мм.

Засипката се прави на пластове от 15†20см, които се трамбоват до достигане на плътност 95% от плътността на скелета γ почва.

От кота начало конструкция път до кота улична нивелета, уличната настилка се възстановява съгласно съществуващото положение. За улиците без настилка, участъкът от кота конструкция път до кота нивелета (45 см) ще се изпълни с несортиран едрозърнест скален материал – нестандартна баластра или трошенокамни фракции.

Преди започване на строителството и по-специално на изкопните работи, задължително трябва да се извикат представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения, за окончателно уточняване местоположението на съществуващите подземни проводи и съоръжения. Ако е необходимо за разкриване ситуационното и височинно разположение на комуникациите могат да се направят шурфове.

Ако при разкриване точното местоположение на съществуващите подземни проводи се констатира разлика с данните заложи в проекта, да се уведоми проектантът, с цел актуализация на проектното решение.

Благоустрояване на прилежащия терен

Строителните работи по подмяната на водопроводите по улиците на кв. „Самара-3“ и „Самара-2“ са от такъв характер, че няма да е необходимо да се извършват никакви специални дейности по благоустрояване на околния терен.

Благоустройствените дейности ще се ограничат до възстановяване на разрушени при строителството настилки и съоръжения.

В разработката е предвидено уличните настилки, разрушени при направата на траншейните изкопи, да бъдат възстановени.

При отклоненията към сградите и пожарните хидранти е предвидено възстановяване на засегнатите тротоарни бордюри и настилки (настилки с различни видове плочки, бетон и др.).

Поради обстоятелството, че рехабилитацията на водопроводната мрежа е съпътстващо строителство при изграждането на битовата и на дъждовната канализация, местоположението на новите водопроводни тръби в ширината на улицата и при пресичане на кръстовищата е съобразено с разположението на новите битови и дъждовни канали и шахти. Предвидено е новите водопроводни клонове да бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри от Ø110 до Ø225мм - полиетилен висока плътност тип 100.

Сградните водопроводни отклонения също ще се изпълнят от полиетиленови тръби с диаметри от Ø25 до Ø90мм.

Прието е всички полиетиленови тръби и фасонни парчета за тях да бъдат за налягане PN=1,0 МПа (10 атм.)

Съществуващите улични водопроводи, които са изградени в последните години и са изпълнени от полиетиленови тръби ще бъдат запазени и оставени в експлоатация. Подмяна и изместване на участъци от съществуващи полиетиленови тръби се налага само в случаите, когато те пречат за полагането на новите канализационни клонове или когато са извън чертите на утвърдената регулация.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

За осъществяване на предмета на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да осигури упражняване на строителен надзор на строежите и въвеждане на обектите в експлоатация.

В предмета на договора са включени следните дейности:

1. Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията чрез екип от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на изпълнителя, в т.ч.:

- Контрол върху законосъобразното започване на строежа.
- Съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна документация за обекта, съгласно ЗУТ до приключване на строежа и издаване на разрешение за ползване на обекта.
- Контрол върху изпълнение на строежа съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169 от ЗУТ.
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството - на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Контрол по опазване на околната среда за по време на изпълнение на строежа.
- Контрол за качеството на влаганите строителни материали и изделия в съответствие с нормите за безопасност.
- Провеждане на необходимите тестове и изпитвания на извършеното строителство в съответствие с действащата нормативна уредба.
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти по време на строителството.
- Контрол по годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
- Изготвяне на окончателен доклад след приключване на СМР на строежа.
- Въвеждане на строежа в експлоатация.

2. Извършване на контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на влаганите материали в строителството.
 3. Следи за спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя.
 4. Точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта.
 5. Предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на съответния обект и договорените за изпълнение СМР, което включва задължителни посещения на обекта по време на строителството на отговорните членове от екипа.
 6. Отчитане, проверяване и подписване чрез екипа от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на изпълнителя актовете за изпълнени СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на извършените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство.
 7. Осигуряване на присъствие на строежа на лицата, отговорни за контрола върху изпълнението на строителството, както и специалистите от съответните специалности в зависимост от изпълняваните СМР.
 8. Изготвяне на регулярни доклади за информиране на възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски и взетите мерки и необходимостта от разпореждания от страна на възложителя.
 9. Изготвяне на технически паспорт на строежите при реда, сроковете и условията на чл.176 а и чл.176 б от ЗУТ и съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
 10. Съставяне и внасяне в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за издаване на разрешение за ползване на строежа.
- Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ОФЕРТА

**ДО
ОБЩИНА СТАРА
ЗАГОРА**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: *„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”, ние.....,*

(наименование на участника)

удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на условията и изискванията на Възложителя, разписани за настоящата процедура.

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на горепосочената обществена поръчка, при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Доказателствата за икономическото и финансовото ни състояние, както и за техническите ни възможности и квалификация, са оформени съгласно указанията за участие и са посочени в списъка на документите в офертата.

3. При изпълнението на обществената поръчка **няма да ползваме/ще ползваме** подизпълнители *(невярното се зачертава):*

4. В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на нас, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя до подписване на договора, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията, заложиени в техническите спецификации.

6. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложение „Ценовото предложение”, поставено в запечатан плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

7. Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде под формата на *(посочва се формата на гаранцията за изпълнение).*

8. Настоящата оферта е валидна за период от..... (но не по-малко от 180 дни -посочват се броят на дните и/или последната дата на валидност, съобразени с условията на поръчката) и ние ще сме обвързани с нея. Запознати сме и приемаме условието, че тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

Дата.....

Подпис и печат:.....

Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА
ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА И ПРИЕМАНЕ
УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

Долуподписаният/-ната/

ЕГН....., лична карта, № изд. на.....г.

от....., в качеството ми на

.....(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.)

на.....

.....,

регистриран/о по фирмено дело №..... по описа за.....г.

на.....съд, със седалище и адрес на управление..... – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат и **приемам** всички условия в проекта на договора.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

.....

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./

Декларатор:

/подпис и печат/

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”

УЧАСТНИК в настоящата процедура е :

(Наименование на участника)

.....

ЕИК/Булстат (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен);

Седалище и адрес на управление:

.....тел...../факс...../ e-mail

.....

Адрес за кореспонденция при провеждането на процедурата:

.....

Електронен адрес (E-mail адрес) за кореспонденция при провеждането на процедурата:

.....

Законен представител : Име длъжност.....Пълномощник /ако е приложимо/: име

..... ЕГН, съгласно пълномощно от/посочва се датата/

Банкова сметка:

IBAN:

BIC:

Титуляр на сметката:

Дата.....

Подпис и печат:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният:

(три имена)

Данни по документ за самоличност:

.....

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

(длъжност)

на

(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”, открита с Решение № на Възложителя.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

В качеството си на на участника.....

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

II. Представяваният от мен участник:

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4. Не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

5. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя

.....

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

..... г.

(дата на подписване)

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал.8, т.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният:

(три имена)

Данни по документ за самоличност:

.....

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

(длъжност)

на

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”, открита с Решение № на Възложителя.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие с други участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”, открита с Решение № на Възложителя.

По отношение на представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:

Подпис:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Справка-декларация съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП

I. Списък на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата:

пореден No	Предмет на услугата	Начална и крайна дата на изпълнение на услугата	Стойност на услугата	Кратко описание на извършените дейности по услугата	Клиент – адрес, телефон, факс, електронна поща
1.					
2.					
3.					

* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

** Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Дата:.....2015 г.

Подпис и печат

.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/, с
лична карта №, издаден на от
....., с ЕГН, в качеството ми
на(посочете длъжността) на
.....(посочете
юридическото лице на участника) - участник в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:

**„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и
разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр.
Стара Загора”**

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът(посочете
юридическото лице на участника), когото представлявам:

1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да
използва/ще използва (ненужното се изтрива)** подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат(изписват се
наименованията на юридическите лица/лицата подизпълнители), които са запознати с
предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде
общо% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на подизпълнител 1
..... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде% от
общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител 2
..... (изписва се името на втория подизпълнител) ще бъде%
от общата стойност на поръчката (и така нататък за всички подизпълнители).

4. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители
са.....
.....

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..... г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

[наименование на подизпълнителя]

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/, с лична карта №, издадена наот, с ЕГН, в качеството ми на(посочете длъжността) на (посочете лицето, което представлявате) във връзка с обявената от процедура за възлагане на следната поръчка:

Наименование на поръчката: *„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”*

ДЕКЛАРИРАМ:

Ние,, сме съгласни да участваме като

(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.....
.....
.....

(избройте дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител за лота, за който участвате)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

До

Община Стара Загора

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ОТ:

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта.

Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложената организация и методология на работата.

Приемаме да изпълним обществената поръчка в съответствие със заложените в техническата спецификация изисквания и условията на проекта на договор за ОП.

Приложение 1: Организация и Методология за изпълнение на поръчката.

Дата,.....20..... г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

*Приложение 1 към
Приложение № 9*

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- 1. Обосновка на участника:**
 - 1.1.** Задълбочен анализ на техническите спецификации, с представяне на основни коментари по тях, които участникът приема че имат основно значение за реализацията на поръчката.
 - 1.2.** Основни приоритети и акценти, свързани с постигане на целите и очакваните резултати като по този начин участникът следва да покаже добро разбиране на предмета на поръчката.
 - 1.3.** Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката и мерки за тяхното преодоляване или предотвратяване - участникът анализира възможните рискове и прилага и алтернативни варианти за тяхното преодоляване и постигане на качествени и ефективни крайни резултати.
- 2. Стратегия на участника по отношение на изпълнението на договора:**
 - 2.1.** Описание на подхода, който участникът възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката.
 - 2.2.** Модел за взаимоотношенията с Възложителя при изпълнението на услугата като се дефинират също така и конкретните задължения и отговорности на експертите, както и допълнителните ресурси, които участникът възнамерява да използва при изпълнението на дейностите.
 - 2.3.** Описание на конкретните дейности, които участникът ще осъществи за изпълнение на предмета на поръчката и очакваните резултати.
 - 2.4.** Описание на всички методи и системи, които участникът ще прилага, за да гарантира качеството на изпълнение на поръчката.

До
Община Стара Загора

ЦЕНОВА ОФЕРТА

<p>Наименование на поръчката:</p>	<p><i>„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”</i></p>
--	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предлаганата от нас цена в български лева за изпълнение на предмета на поръчката е:

..... лв. без ДДС

/цифром и словом/

разпределена както следва:

- за упражняване на строителен надзор на Етап I от СМР -лв.
без ДДС.
- за упражняване на строителен надзор на Етап II от СМР -лв.
без ДДС.

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **3%** от приетата договорна стойност без ДДС.

Подпис и печат:

Дата _____ / _____ / _____

Име и фамилия _____

Длъжност _____

Наименование на участника _____

До

Община Стара Загора

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”

Име и адрес на Възложителя: община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики" № 107

Известени сме, че нашият Клиент, _____ [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № _____ / _____ г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: _____ [описва се обектът].

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

- а) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено и след постъпване на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ___ часа на _____ г. [*посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите*].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___ часа на _____ г. [*посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника*], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не, освен ако отговорността ни по тази гаранция не бъде автоматично удължена, в случай че УЧАСТНИКЪТ обжалва решението Ви за определяне на изпълнител, до решаване на спора.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

До

Община Стара Загора

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора”

Известени сме, че нашият Клиент, _____ [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № ____ / ____ г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: _____ [описва се обектът], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ % [посочва се размерът от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишава _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез факс от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че

подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване и на Вашата писмена молба за плащане.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____ [*посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия*], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ _____

_____ в качеството ми на

_____ (посочете длъжността) на

_____ (посочете наименованието на участника)

БУЛСТАТ/ЕИК _____ със седалище и адрес на управление _____

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представяваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представяваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно:

**Забележка: В т. 1 невярното се зачертава.*

2. Представяваното от мен дружество не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представяваното от мен дружество е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с:

**Забележка: В т. 2 невярното се зачертава.*

3. Представяваното от мен дружество не е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим/ Представяваното от мен дружество е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно :

**Забележка: В т. 3 невярното се зачертава.*

4. Представяваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).

**Забележка: Точка 4 се попълва, когато е приложимо.*

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Г.

Декларатор: -

(дата на подписване)

/подпис и печат/

**Забележка:*

1. По смисъла на § 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:

- Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

- "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

- "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

2. Настоящата декларация се подава от всеки участник/подизпълнител/член на обединение. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник/ подизпълнител/член на обединение.

ДЕКЛАРАЦИЯ*

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та.....,
ЕГН....., притежаваш/ща л.к.№, издадена на Г.
от, в качеството си на..... на
..... (управител, изпълнителен директор, друго)
(изписва се фирмата и правно-организационната ѝ форма) ЕИК,
със седалищеи адрес на управление
....., тел./факс,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора*”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..... Г.

Подпис и печат.....

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Днес, 20.... г., в гр. Стара Загора, между

1. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ 000818022, с адрес: гр. Стара Загора 6000, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, представлявана от Живко Веселинов Тодоров, кмет на община Стара Загора и Милка Бонева – Главен счетоводител на община Стара Загора

и

2......, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представляван от, действащ в качеството си на

В изпълнение на **Решение №...../.....20....г.** за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: *„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”, открита с Решение №...../.....20....г. на основание чл.16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки,*

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предмет на този договор е: *„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара Загора”, съгласно техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от този договор.*

(2) В рамките на предмета на договора по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да упражнява строителен надзор в съответствие с чл.16б, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията чрез екип от правоспособни квалифицирани лица.
2. Да извърши необходимите действия за въвеждане на строежа в експлоатация.
3. Да изготви технически паспорт на строежа при реда, сроковете и условията на чл.176 а и чл.176 б от ЗУТ и съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите /ако е приложимо/.

(3) За извършването на дейностите, предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер и при условията на този договор.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1) Сроковете за упражняване на строителен надзор започват да текат с откриване на строителна площадка и даване на ниво и изтичат с въвеждането на обекта по чл.1 в експлоатация.

(2) Дейностите по упражняване на строителен надзор на Етап II ще започнат след осигуряване на необходимото финансиране на СМР и след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.

(3) В случай на спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, както и по други обективни причини, срокът по ал.1 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

IV. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е лева (словом:) без ДДС, разпределена както следва:

- за упражняване на строителен надзор на Етап I от СМР -лв. без ДДС.

- за упражняване на строителен надзор на Етап II от СМР -лв. без ДДС.

(2) Всички разноси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) В цената по ал. 1 се включват всички разходи по изпълнението на предмета на договора – заплати, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорената цена е окончателна и няма да бъде променяна за целия период на изпълнение на договора.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща цената по договора по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след

въвеждане на обекта в експлоатация и след представяне на оригинална фактура всеки от етапите на СМР (епат I и етап II).

Чл. 5 (1) Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане услуги.

(2) В случай на препоръки от документалната проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания от него срок.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане, когато са изпълнение всички препоръки по ал.2.

Чл. 6 Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги.

V. ГАРАНЦИИ

Чл. 7 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, а именно.....лв. в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение тръбва да е на-по малък от 01.10.2016г..

(2) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(3) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) За срока по ал. 2 и 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 8 (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на договора в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради неизпълнение от негова страна на някое от

задълженията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след окончателното приемане на обекта.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9 (1) В изпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията на посочения в чл. 1, ал. 1 обект в съответствие с одобрения инвестиционен проект /ако има такъв/, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на обществената поръчка и въвеждане на обекта по чл. 1, ал. 1 в експлоатация.

(2) В изпълнение на задълженията по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за:

1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;
2. Съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна документация за обекта съгласно ЗУТ до приключване на строежа и издаване на разрешение за ползване на обекта;
3. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрения инвестиционен проект, като не допуска тяхното изменение по време на СМР, освен ако промяната не е съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПРОЕКТАНТА и разрешена по съответния ред; /ако е приложимо/.
4. Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти и при необходимост допълнителни изпитвания на същите като последното се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството - на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
6. Изпълнението на СМР с оглед недопускане увреждане на трети лица и имоти като следствие на действията по строителството;

7. Своевременното, пълното, законосъобразното и правилно изготвяне и подписване от негова страна на актовете и протоколите по време на строителството;
 8. Правилното водене на Заповедната книга на строежа.
- (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява контрол върху спазването на линейния график за изпълнение на СМР и др., съгласно Техническата спецификация и Техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.
 - (4) След приключване на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува и вземе писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа (ако това е необходимо). Заплащането на дължимите държавни и общински такси при изпълнението на това задължение е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 - (5) В срок от един месец след приключване на СМР на обекта по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и техническия паспорт на строежа в обхвата и съгласно изискванията на ЗУТ и релевантната подзаконова нормативна регламентация.
 - (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на обекта по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор в експлоатация до получаване на разрешение/удостоверение за ползване.
 - (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да окомплектова документите, описани по-горе, за обекта – предмет на настоящия договор;
 - (8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви окончателни доклади за обекта – предмет на настоящия договор;
 - (9) В срок до 10 (десет) дни след издаване на последния документ от специализираните държавни контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, свързани с извършваните от него дейности по този договор;
 - (10) При изпълнение на своите задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи точно и при спазване на:
 1. техническата спецификация, която е неразделна част от този договор;
 2. условията на техническата оферта, получена в процедурата по възлагане на обществената поръчка,
 3. изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, за които ще упражнява строителен надзор;
 4. нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на настоящия договор.

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществени поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики при упражняване на строителен надзор и в съответствие с условията на договора, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му:.....

(4) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга. Възражения срещу предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

(2) Във връзка с надзорната дейност предмет на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права по настоящия договор:

1. При нарушаване на строителните правила и норми, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК.
2. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР;
3. Да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи.
4. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните строително-монтажни работи.
5. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК;

6. При необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. Да присъства при провеждане на изпитвания на влаганите строителни материали;
8. Да получи възнаграждението (цената) по този договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението (цената) по този договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и сроковете, указани в настоящия договор.

(2) Във връзка с изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури достъп без ограничения на правоспособните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществяващи надзора, до обекта, както и до оперативната информация за извършване на СМР;
2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи, позволяващи законосъобразното започване на строежа включително и извадки от договора си с изпълнителите на СМР, необходими за изпълнение предмета на този договор;
3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобрени и съгласувани работни проекти по всички дейности, календарен график, мероприятия по безопасност и охрана на труда и др.; /ако е приложимо/
4. Да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи;
5. При получено писмено известие от изпълнителя по договора за строителство за готовност за приемане на изпълнени СМР, да назначава комисия за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за обектите, предмет на този договор;
6. Да подписва всички актове, протоколи и други документи, необходими за потвърждаване на изпълнените СМР и за въвеждане на обекта в експлоатация, чрез упълномощено за това лице;
7. Да подписва заедно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и изпълнителя на СМР тристранен приемо-предавателен протокол за действително извършените работи от изпълнителя на СМР;
8. Да осигурява присъствието на лицата, които трябва да участват при съставянето на съответните актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните СМР, касаеща осъществявания строителен надзор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощени от него лица осъществяват цялостен контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора. Това право отпада, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята работа в даден му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1) При неизпълнение на някое от задълженията си по този договор Изпълнителят дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава Възложителя от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на договора.

(3) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 16. (1) При неспазване срока на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

(2) При неспазване на някое от задълженията си по този договор Изпълнителят дължи неустойка в размер до 20% от стойността на договора.

Чл. 17. Независимо от правата по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срок не по-малък от гаранционните срокове в строителството. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този член се погасява седем дни след изтичане на гаранционния срок по договорите за строителство.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на договора или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по договора по чл. 3, или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като последица от него.

3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 21. Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл. 22. Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в договора, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

Чл. 23. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;
2. по взаимно съгласие на страните по договора;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.
4. едностранно от Възложителя без предизвестие при невъзможност за осигуряване на финансиране. В този случай Възложителят не дължи неустойка.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

X. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 24. Участникът определен за изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Чл.25. Изпълнителят няма право да:

(1) сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по [чл. 47, ал. 1 или 5](#) от ЗОП;

(2) възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

(3) заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

- за предложени подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

- предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

- договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

Чл.26. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Чл.27. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Чл.28. Не е нарушение на забраната на чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП, доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

Чл.29. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 – 5 от чл. 45а от ЗОП.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 30. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал.2, или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 31. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и влиза в сила от датата на подписване.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Технически спецификации;
2. Техническо предложение;
3. Ценово предложение;
4. Копие/я от валидна застраховка за професионална отговорност;
5. Копие/я от валиден лиценз/ удостоверение за упражняване на строителен надзор.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....

(Живко Годоров)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

(.....)

Главен счетоводител:.....

(Милка Бонева)

Съгласувал:.....

(.....)