



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 20-10-1435 / 08.02.2016

Относно: обществена поръчка с предмет: „*Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции:* Обособена позиция 1: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“, бл. №100, вх. „0“, „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“.

Обособена позиция 2: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 32, вх. „0“, „A“, „B“, „C“.

Обособена позиция 3: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. №104, вх. „0“, „A“, „B“, „C“.

Обособена позиция 4: „Жилищна сграда с административен адрес: с.Богомилово, Община Стара Загора, ул. „Берое“, бл. №8, вх. „A“, „B“, „C“, „D“.

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / Г - ЖО ,

Във връзка с постъпило в Общинска администрация Стара Загора запитване от 02.02.2016г. и 04.02.2016г., относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения:

Въпрос № 1: Възможно ли е експерт от проектантския екип на един участник да участва в проектантския екип на друг участник за различна от тази на първия участник обособена позиция?

Отговор № 1: Да.

В приложената тръжна документация, в ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, в 1. СПЕЦИФИЧНА ЧАСТ, в Задължителни мерки за изпълнение на СМР, за обособени позиции №1, №2 и №3 липсват данни за следното: ЕСМ 1 Подмяна на съществуваща дограма

В Съществуващо състояние е посочено: "Дограмата е частично подменена с PVC и ... Освен това трябва да се има предвид, че значителна част от терасите са остьклени по най-различен начин, а друга част са останали неостъклени." В мярката е посочено: „подмяна на дървените слепени по всички фасади, с такива от петкамерна PVC дограма ...“

Не е ясно дали тази частично подменена дограма и дограмата по остьклените тераси отговаря на изискванията и дали ще се подменя откъдето не може да се прецени количеството на дограмата за подмяна. Тази информация не може да се получи от оглед на обекта, а от направените вече топлотехнически изследвания. Въпроси:

Въпрос № 2: Какво е количеството на дограмата, която ще се подменя с петкамерна PVC дограма?

Отговор № 2: Информацията е качена на следния интернет адрес:
<http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/izp-lnenie-na-inzhenering-proektirane-i-izp-lnenie-na-smr-v-v-vr-zka-s-realizatsiyata-na-natsionalnata-programma-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamlnite-zhilischni-sgradi-na-teritoriyata-na-obschina-stara-zagora-po-oboso>

Въпрос № 3: Какъв топлоизолационен материал и какво количество ще се монтира около отворите на сменената дограма?

Отговор № 3: Информацията е качена на следния интернет адрес:
<http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/izp-lnenie-na-inzhenering-proektirane-i-izp-lnenie-na-smr-v-v-vr-zka-s-realizatsiyata-na-natsionalnata-programma-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamlnite-zhilischni-sgradi-na-teritoriyata-na-obschina-stara-zagora-po-oboso>

ECM 2 - Топлоизолиране на външни стени

По фасадите има изпълнени частично различни топлоизолационни системи. Въпроси:

Въпрос № 4: Какво количество от съществуващите топлоизолации ще се запазят (според направените топло-технически изследвания)?

Отговор № 4: Информацията е качена на следния интернет адрес:
<http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/izp-lnenie-na-inzhenering-proektirane-i-izp-lnenie-na-smr-v-v-vr-zka-s-realizatsiyata-na-natsionalnata-programma-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamlnite-zhilischni-sgradi-na-teritoriyata-na-obschina-stara-zagora-po-oboso>

Въпрос № 5: Какво е количеството на посочената в мерките топлоизолация 8 см EPS.

Отговор № 5: Информацията е качена на следния интернет адрес:
<http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/izp-lnenie-na-inzhenering-proektirane-i-izp-lnenie-na-smr-v-v-vr-zka-s-realizatsiyata-na-natsionalnata-programma-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamlnite-zhilischni-sgradi-na-teritoriyata-na-obschina-stara-zagora-po-oboso>

ECM 5: Топлинно изолиране на покрив.

Описание на мярката е: „ Предвижда се топлинно изолиране на покрив с топлоизолационен материал, положен върху покривната конструкция“ Въпроси:

Въпрос № 6: Какви са техническите характеристики и дебелината (според направените топло-технически изследвания) на топлоизолационния материал, положен върху покривната конструкция?

Отговор № 6: Информацията е качена на следния интернет адрес:
<http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/izp-lnenie-na-inzhenering-proektirane-i-izp-lnenie-na-smr-v-v-vr-zka-s-realizatsiyata-na-natsionalnata-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilnite-zhilischni-sgradi-na-teritoriyata-na-obschina-starazagora-po-oboso>

С уважение,

ЯНЧО КАЛОЯНОВ

Заместник – кмет на Община Стара Загора



Съгласувал:

Мария Боянова – начатник отдел ОП

Изготвил:

Г. Георгиева – гл. експерт ОП